



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

เล่มที่ 3 ข้อกำหนดการเลือกวัสดุในงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำนักงาน

โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
(Digital Interdisciplinary and Robotics Institute) (DIRI)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
โทรศัพท์ 0-2942-3691-3 แฟกซ์ 0-2942-3694



F1 เก้าอี้ทั่วไป พนักงานเดี่ยว



PRODUCT CODE

TRO31FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	920 - 1040 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	590 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	470 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	435 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ดัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)หุ้ม และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพียง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 120 มม.

Base: Nylon plastic

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F2 โซฟา 3 ที่นั่ง



PRODUCT CODE

WAS03

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 1860 mm.($\pm$ 20)
- Overall Depth 800 mm. ($\pm$ 20)
- Overall Height 695 mm. ($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION


- Seat Width 1655 mm.($\pm$ 20)
- Seat Depth 510 mm. ($\pm$ 20)
- Seat Height 420 mm. ($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Structure:** โครงสร้างรับน้ำหนักผลิตจากไม้
- Backrest:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Armrest:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Seat cushion:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Legs:** ขาเหล็กชุบโครเมียม



F3 โซฟา 1 ที่นั่ง



PRODUCT CODE

WAS01

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 820 mm.(± 20)
- Overall Depth 800 mm.(± 20)
- Overall Height 695 mm.(± 20)

SEAT DIMENSION


- Seat Width 615 mm.(± 20)
- Seat Depth 510 mm.(± 20)
- Seat Height 420 mm.(± 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Structure:** โครงสร้างรับน้ำหนักผลิตจากไม้
- Backrest:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Armrest:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Seat cushion:** โครงสร้างไม้บุด้วยโฟมความหนาแน่นสูงและหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม
- Legs:** ขาเหล็กชุบโครเมียม



F4 โต๊ะกลาง



PRODUCT CODE

WATM12

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 1200 mm.
- Overall Depth 600 mm.
- Overall Height 350 mm.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle board หนา 25 มม. เกรด E-1 ปิดผิวด้วย Melamine

Structure & Legs: ขาทำจากเหล็กแป๊ปเหล็ยมนี่นรูป จูบโครเมียม



F5 โต๊ะกลาง



PRODUCT CODE

WATM06

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 600 mm.
- Overall Depth 600 mm.
- Overall Height 365 mm.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Veneer หรือ Melamine

Legs: เหล็กแป๊ปเหล็ยม ชุบโครเมียม



F6 โต๊ะอาหาร



PRODUCT CODE

SDT08

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

SDT08 740H 800D 800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle Board เกรด E1 หนา 25 mm.
ปิดผิวด้วยเมลามีน (melamine) ปิดขอบ (Edge)
ด้วย PVC 2 มม.

Base: ผลิตจากท่อสแตนเลส ϕ 63.5 มม. ทำผิว Brush line
ส่วนของฐานทำจากเหล็กแผ่นหนา 7 มม. ตัดเป็น
วงกลมแล้วนำเอาสแตนเลสแผ่นหนา 1 มม. มา
ครอบโดยรอบทำผิว Brush line



F7 เก้าอี้ทานอาหาร



PRODUCT CODE

ULT4L

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 460 mm. (± 20)
- Overall Depth 500 mm. (± 20)
- Overall Height 800 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 370 mm. (± 20)
- Seat Depth 500 mm. (± 20)
- Seat Height 440 mm. (± 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: ไม้ Veneer หนา 12 มม. อัดขึ้นรูปปิดผิวด้วย HPL

Base: เหล็กชุบ Double nickel chrome.



F8 เก้าอี้นักศึกษา



PRODUCT CODE

TRO31FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	920 - 1040 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	590 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	470 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	435 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ตัดชั้นรูปกรดด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)หุ้ม และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 120 มม.

Base: Nylon plastic

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F8.1 เก้าอี้เลคเชอร์



PRODUCT CODE

SPI01

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 465 mm. (± 20)
- Overall Depth 520 mm. (± 20)
- Overall Height 830 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 425 mm. (± 20)
- Seat Depth 440 mm. (± 20)
- Seat Height 450 mm. (± 20)

LEG DIMENSION

- Leg Width 460 mm. (± 20)
- Leg Depth 510 mm. (± 20)


PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: Polypropylene plastic (PP) นีดขึ้นรูป

Leg: ขาเหล็กแป๊ปัดดัดโค้ง ขอบโครเมียม



F9 โต๊ะกลาง ห้องออกกำลังกาย



PRODUCT CODE

CST08

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

CST08 400H 800D 800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle Board เกรด E1 หนา 25 mm.
ปิดผิวด้วยเมลามีน (melamine) ปิดขอบ (Edge)
ด้วย PVC 2 มม.

Base: ผลิตจากท่อสแตนเลส ϕ 63.5 มม. ทำผิว Brush line
ส่วนของฐานทำจากเหล็กแผ่นหนา 7 มม. ตัดเป็น
วงกลมแล้วนำเอาสแตนเลสแผ่นหนา 1 มม. มา
ครอบโดยรอบทำผิว Brush line



F10 เก้าอี้นั่ง ห้องออกอากาศ



PRODUCT CODE

PLE214L

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 720 mm. ($\pm$ 20)
- Overall Depth 720 mm. ($\pm$ 20)
- Overall Height 855 - 950 mm. (- 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 400/680 mm. ($\pm$ 20)
- Seat Depth 485 mm. ($\pm$ 20)
- Seat Height 420- 515 mm. (- 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS


Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ดัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง (High Density Foam) ทับ และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 90 มม.

Base: ขาเหล็ก 4 แฉก ชุบโครม



F11 โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร



PRODUCT CODE

32DWLP3240R

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION


32DWLP3240R 740H 2400D 2400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top/Leg:	ไม้ PB Grade E-1หนา 36 มม.ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.
Pad:	เหล็กแผ่น SPEC หุ้มด้วยหนังเทียม
Frame:	เหล็กแป๊ป 1 1/2"x1 1/2" หนา 1.5 มม.พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน
Modesty:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.
Cover Body:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ขอบปาดเฉียง ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.
Body:	ไม้ PB Grade E-1หนา 16 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.5 มม.
Electric&Data:	Flipper electric socket 4 gang.
Sliding door:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.ลูกกลิ้งในลอน รางอลูมิเนียม มือจับอลูมิเนียม Extrusion Anodize Finished พร้อมติดตั้งระบบ Soft-Closed
Drawer:	ไม้ PB Grade E-1หนา 12 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.5 มม.รางลูกปืนระบบ Soft-Closed หน้าบานไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding(PVC) 2 มม.มือจับอลูมิเนียม Extrusion Anodize Finished
Adjuster:	Nylon plastic.



F11.1 ชุดตู้ด้านข้างโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

32ACR242L

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

32ACR242L 1986H 640D 2400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Structure:	เหล็กแป๊ป 1"x2"หนา 2 มม.พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน
Body:	ไม้ PB Grade E-1หนา19 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.5 มม.
Shelf Bracket:	อลูมิเนียม Extrusion ทำสี Anodize ปิดด้วย End cap พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูป
Shelf:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ขอบปาดเฉียง ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.
Top cover:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ขอบปาดเฉียง ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.
Upper Swing Door:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.มีอับอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูปสีอโนไดซ์ บานพับระบบ Soft-Closed
Lower Swing Door:	ไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.มีอับอลูมิเนียม Extrusion Anodize Finished.บานพับระบบ Soft-Closed
Drawer:	ไม้ PB Grade E-1หนา 12 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.5 มม.รางลูกปืนระบบ Soft-Closed หน้าบานไม้ PB Grade E-1หนา 19 มม.ปิดผิว ปิดผิวด้วย Veneer และปิดขอบด้วย Veneer 2 มม.มีอับอลูมิเนียม Extrusion Anodize Finished.
Key:	Key master system set.(Cyber Lock)
Adjuster:	พลาสติก Nylon



F12 เก้าอี้สำนักงาน



PRODUCT CODE

EBO11FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	700 mm.(± 20)
• Overall Depth	700 mm.(± 20)
• Overall Height	1210 - 1270 mm.(± 20)
• Arm to arm	550 - 680 mm.(± 20)
• Back to front seat	700 mm.(± 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	570 mm.(± 20)
• Seat Depth	465 mm.(± 20)
• Seat Height	500- 560 mm.(± 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat&Backrest:	โครงสร้างทำจากไม้ Veneer ดัดขึ้นรูป นด้วย ฟองน้ำ แล้วหุ้มวัสดุหุ้ม
Armrest:	โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์นด้วยฟองน้ำ แล้วหุ้มวัสดุหุ้ม
Posture Control:	หมุนได้รอบ 360 และเป็นระบบ synchronized knee-tilt ล็อคได้ 5 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง
Gas-lift:	ระบบแก๊ส สามารถปรับสูงต่ำได้ 60 มม.
Base:	ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
Castors:	ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจากพลาสติก Nylon



F13 เก้าอี้สำนักงาน



PRODUCT CODE

EBO41FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	600 mm. (± 20)
• Overall Depth	600 mm. (± 20)
• Overall Height	995 mm. (± 20)
• Arm to arm	510 - 610 mm. (± 20)
• Back to front seat	570 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	560 mm. (± 20)
• Seat Depth	470 mm. (± 20)
• Seat Height	470 mm. (± 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS


Seat&Backrest: โครงสร้างทำจากไม้ Veneer ดัดขึ้นรูป บุด้วย ฟองน้ำ แลวหุ้มวัสดุหุ้ม

Armrest: โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์บุด้วยฟองน้ำ แลวหุ้มวัสดุหุ้ม

Base: ทำจากเหล็กแป้นดัดขึ้นรูปชุบโครม



F14 โต๊ะประชุม



PRODUCT CODE

36RW180

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

36RW180 740H 1200D 1800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ MDF หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/ Veneer และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC)/ Veneer 2 มม. ขอบปาดเฉียง
Flipper Grommet:	Aluminium Extrude ทำสีอะโนไดซ์สี Silver Cap พลาสติก สี Silver
Wring connector:	เหล็ก 0.5 มม. พับขึ้นรูปพ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน
Construc:	เหล็ก 2 มม. พับขึ้นรูปพ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน
Leg:	
Cap Rockworth:	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปชุบโครม
Support Top:	อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูปชุบโครม
Leg:	อลูมิเนียม Extrude พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated 75-90 ไมครอน
Cover Adjuster:	
Single:	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปชุบโครม
Share:	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปชุบโครม Insert Nut.
Adjuster:	พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูป

LIMITATIONS

- Adjuster ใช้สำหรับปรับระดับสูงต่ำได้กรณีที่พักไม้เท่ากันเพื่อให้ได้ระนาบ ไม่สามารถใช้เพื่อปรับความสูงของโต๊ะ
- Table Top Loaded 45 kg/m²



F15 เก้าอี้ทำงาน



PRODUCT CODE

TRO21FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	1010 - 1110 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	610 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	480 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	420 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ดัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)ทับ และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 100 มม.

Base: Nylon plastic.

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F16 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง



PRODUCT CODE

TRO21FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	1010 - 1110 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	610 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	480 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	420 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ตัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)ทับ และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 100 มม.

Base: Nylon plastic.

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F17 เก้าอี้สำนักงาน



PRODUCT CODE

TRO31FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	920 - 1040 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	590 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	470 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	435 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ตัดชั้นรูปกรดด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)ทับ และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 120 มม.


Base: Nylon plastic

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F18 ชุดโต๊ะ 2 ที่นั่ง



PRODUCT CODE

SDT08

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

SDT08 740H 800D 800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle Board เกรด E1 หนา 25 mm.
ปิดผิวด้วยเมลามีน (melamine) ปิดขอบ (Edge)
ด้วย PVC 2 มม.

Base: ผลิตจากท่อนสแตนเลส ϕ 63.5 มม. ทำผิว Brush line
ส่วนของฐานทำจากเหล็กแผ่นหนา 7 มม. ตัดเป็น
วงกลมแล้วนำเอาสแตนเลสแผ่นหนา 1 มม. มา
ครอบโดยรอบทำผิว Brush line



F18.1 เก้าอี้



PRODUCT CODE

ULT4L

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 460 mm. (± 20)
- Overall Depth 500 mm. (± 20)
- Overall Height 800 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 370 mm. (± 20)
- Seat Depth 500 mm. (± 20)
- Seat Height 440 mm. (± 20)


PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: ไม้ Veneer หนา 12 มม. อัดขึ้นรูปปิดผิวด้วย HPL

Base: เหล็กชุบ Double nickel chrome.



F19 ชุดโต๊ะสูง



PRODUCT CODE

RCT14

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 1400 mm.
- Overall Depth 600 mm.
- Overall Height 1050 mm.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top: ไม้ Particle Board เกรด E1 หนา 25 mm.
ปิดผิวด้วยเมลามีน (melamine) ปิดขอบ (Edge)
ด้วย PVC 2 มม.

Base: ผลิตจากท่อสแตนเลส $\varnothing$ 63.5 มม. ทำผิว Brush line
ส่วนของฐานทำจากเหล็กแผ่นหนา 7 มม. ตัดเป็น
วงกลมแล้วนำเอาสแตนเลสแผ่นหนา 1 มม. มา
ครอบโดยรอบทำผิว Brush line



F19.1 เก้าอี้ร้านค้า



PRODUCT CODE

FRIUL

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 470 mm. (± 20)
- Overall Depth 460 mm. (± 20)
- Overall Height 785 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 395 mm. (± 20)
- Seat Depth 430 mm. (± 20)
- Seat Height 690 mm. (± 20)


PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: ไม้ Veneer หนา 12 มม. อัดขึ้นรูปปิดผิวด้วย HPL

Base: เหล็กชุบ Double nickel chrome.



F20 ตู้วางแฟ้มเอกสาร



Supendent cabinet ชุดตู้แขวนผนัง

DIMENSIONS 450H 400D 2800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.


Wood front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม. บานพับระบบ Soft-Closed

Shelf: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Handle:
C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม นิกโครนรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน
I-TYPE : มือจับอลูมิเนียม นิกโครนรูปสี silver
D-TYPE : ผลิตจากพลาสติก นิกโครนรูป สี Graphite



F20.1 ตู้แขวนผนัง



Supendent cabinet ชุดตู้แขวนผนัง

DIMENSIONS 847H 600D 3200W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 19 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.


Wood front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 16 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม. บานพับระบบ Soft-Closed

Shelf: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly)หนา 19 มม.ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Handle:
C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม นิกเกิ้ลรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน
I-TYPE : มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสี silver
D-TYPE : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สี Graphite



F21 ชุดโต๊ะทำงาน



PLATFORM (S.43A) PI LEG

DIMENSIONS 740H 600D 2800W / 600D 2800W

PRODUCT SPECIFICATIONS


Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Grommet:	ทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป ทำเป็นสี Silver
Beam:	คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1x38.1 มม. หนา 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Leg:	ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หนา 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Wiring tray:	ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน

LIMITATIONS

- โต๊ะสามารถปรับความสูงขึ้นจากเดิมได้ไม่เกิน 20 มม. เพื่อปรับให้ขาโต๊ะมีความสูงเท่ากัน



F21 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

SPO053


DIMENSIONS 644H 500D 400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Body:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.
Front:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Box/file:	เหล็กหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
Sliding rails:	รางลิ้นชักเป็นระบบ Ball bearing
Pencil tray:	พลาสติกฉีดขึ้นรูป
Handle:	C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม ฉีดขึ้นรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน I-TYPE : มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสี silver D-TYPE : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สี Graphite
Caster:	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ผลิตจากไนลอน สีดำ หมุนได้ 360°



F21 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

WKA1M

DIMENSIONS


WKA1M 35H 283D 557W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ภาดคีย์บอร์ดทำมาจากพลาสติก สีดำ ทำการฉีดขึ้นรูป



F22 ชุดโต๊ะอาจารย์



PRODUCT CODE

43IDR0612

DIMENSIONS 740H 600D 1200W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Grommet:	ทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป ทำเป็นสี Silver
Beam:	คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1x38.1 มม. หนา 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Leg:	ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หนา 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Wiring tray:	ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน

LIMITATIONS

- โต๊ะสามารถปรับความสูงขึ้นจากเดิมได้ไม่เกิน 20 มม. เพื่อปรับให้ขาโต๊ะมีความสูงเท่ากัน

PRODUCT SPECIFICATIONS

Panel:	ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 0.7 มม. ผ่านขั้นตอนการพ่นสีขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Bracket:	ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 2.7 มม. ผ่านขั้นตอนการพ่นสีขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน



F22 ชุดโต๊ะอาจารย์



PRODUCT CODE

SPO053


DIMENSIONS 644H 500D 400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Body:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.
Front:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Box/file:	เหล็กหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
Sliding rails:	รางลิ้นชักเป็นระบบ Ball bearing
Pencil tray:	พลาสติกชนิดขึ้นรูป
Handle:	C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม นีคิลขึ้นรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน I-TYPE : มือจับอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูปสี silver D-TYPE : ผลิตจากพลาสติกชนิดขึ้นรูป สี Graphite
Caster:	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ผลิตจากไนลอน สีดำ หมุนได้ 360°



F22 ชุดโต๊ะอาจารย์



PRODUCT CODE

WKA1M

DIMENSIONS


WKA1M 35H 283D 557W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ภาตคียบอรด์ทำมาจากพลาสติก สีดำ ทำการฉีดขึ้นรูป



F23 ชุดโต๊ะนักเรียน



PRODUCT CODE

43IDR0612

DIMENSIONS 740H 600D 1000W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Grommet:	ทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป ทำเป็นสี Silver
Beam:	คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1x38.1 มม. หนา 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Leg:	ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หนา 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Wiring tray:	ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน

LIMITATIONS


- โต๊ะสามารถปรับความสูงขึ้นจากเดิมได้ไม่เกิน 20 มม. เพื่อปรับให้ขาโต๊ะมีความสูงเท่ากัน

PRODUCT SPECIFICATIONS

Panel:	ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 0.7 มม. ผ่านขั้นตอนการพ่นสีขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Bracket:	ผลิตจากเหล็กแผ่น หนา 2.7 มม. ผ่านขั้นตอนการพ่นสีขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน



F23 ชุดโต๊ะนักเรียน



PRODUCT CODE

WKA1M

DIMENSIONS


WKA1M 35H 283D 557W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ภาดคีย์บอร์ดทำมาจากพลาสติก สีดำ ทำการฉีดขึ้นรูป



F24 ตู้วางแฟ้มเอกสาร



PRODUCT CODE

ACH811 2000H 400D 800W

DIMENSIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Shelf: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Wood front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม. บานพับระบบ Soft-Closed

Handle:

- C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม นิกเกิ้ลรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน
- I-TYPE : มือจับอลูมิเนียม นิกเกิ้ลรูป สี silver
- D-TYPE : ผลิตจากพลาสติก นิกเกิ้ลรูป สี Graphite



F27 เก้าอี้สำนักงาน



PRODUCT CODE

TRO11FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| • Overall Width | 700 mm. | ($\pm$ 20) |
| • Overall Depth | 700 mm. | ($\pm$ 20) |
| • Overall Height | 1165 - 1285 mm. | ($\pm$ 20) |

SEAT DIMENSION

- | | | |
|---------------|---------------|-------------|
| • Seat Width | 480 mm. | ($\pm$ 20) |
| • Seat Depth | 460 mm. | ($\pm$ 20) |
| • Seat Height | 445 - 565 mm. | ($\pm$ 20) |

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ตัดขึ้นรูปกรุด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)ทับ และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ synchronized knee-tilt ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 120 มม.

Base: Nylon plastic.

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F28 เก้าอี้สำนักงาน



PRODUCT CODE

TRO31FA

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

• Overall Width	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Depth	680 mm.	($\pm$ 20)
• Overall Height	920 - 1040 mm.	($\pm$ 20)
• Arm to arm	450 - 610 mm.	($\pm$ 20)
• Back to front seat	590 mm.	($\pm$ 20)

SEAT DIMENSION

• Seat Width	470 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Depth	435 mm.	($\pm$ 20)
• Seat Height	440 - 540 mm.	($\pm$ 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Seat / Backrest: โครงสร้างไม้วีเนียร์ตัดชั้นรูปกรดด้วยโฟมหนาแน่นสูง(High Density Foam)หุ้ม และหุ้มด้วยวัสดุหุ้ม

Armrest: ไม่สามารถปรับได้ ที่รองแขนทำจาก Polyurethane

Posture Control: หมุนได้รอบ 360° และเป็นระบบ Simple tilt Mechanism ล็อคได้ 1 ตำแหน่งเวลาเอนหรือพิง

Gas-lift: สามารถปรับสูง-ต่ำได้ 120 มม.


Base: Nylon plastic

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจาก Nylon พลาสติก

Loaded: 136 kg.



F29 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

43IBR1228

DIMENSIONS 740H 1246D 2800W

PRODUCT SPECIFICATIONS


Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หน้า 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Universal track:	ผลิตจากอลูมิเนียม extrude ขึ้นรูป ชุบ Anodized สี Silver
Grommet:	ทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป ทำเป็นสี Silver
Beam:	คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1x38.1 มม. หน้า 1.5 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Leg:	ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หน้า 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Shared leg:	ผลิตจากเหล็กแผ่น ผ่านขั้นตอนการพับขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน
Wiring tray:	ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน

LIMITATIONS

- โต๊ะสามารถปรับความสูงขึ้นจากเดิมได้ไม่เกิน 20 มม. เพื่อปรับให้ขาโต๊ะมีความสูงเท่ากัน



F29 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

43SUG0412

DIMENSIONS 400H 6D 1260W


PRODUCT SPECIFICATIONS

Screen: กระจก Tempered glass หน้า 6 มม.

Clamp: Alloy นีลซึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated ที่ 75-90 ไมครอน และยางรองด้านในนีลซึ้นรูป



F29 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

SPO053


DIMENSIONS 644H 500D 400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Body:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.
Front:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Box/file:	เหล็กหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
Sliding rails:	รางลิ้นชักเป็นระบบ Ball bearing
Pencil tray:	พลาสติกฉีดขึ้นรูป
Handle:	C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม ฉีดขึ้นรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน I-TYPE : มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปสี silver D-TYPE : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป สี Graphite
Caster:	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ผลิตจากไนลอน สีดำ หมุนได้ 360°



F29 ชุดโต๊ะทำงาน



PRODUCT CODE

WKA1M

DIMENSIONS


WKA1M 35H 283D 557W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ภาตคียบอร์ดทำมาจากพลาสติก สีดำ ทำการฉีดขึ้นรูป



F32 โต๊ะประชุมทึบปตรอง



PRODUCT CODE

41ACTTF1232


DIMENSIONS 740H 1200D 6400W

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Top:** ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
- Flipper grommet:** ตัว Frame ด้านยาวและฝาปิดผลิตจากอลูมิเนียม extrude ขึ้นรูปชุบ Anodized สี Silver ตัวปิดด้านข้างทำจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูปทำเป็นสี Silver
- Beam:** คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1 x 38.1 มม. หนา 2 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
- Leg:** ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หนา 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
- Shared leg:** ผลิตจากเหล็กแผ่น ผ่านขั้นตอนการพับขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
- Wiring tray:** ทำมาจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°



F33 ตู้วางเอกสาร



PRODUCT CODE

ACH811

DIMENSIONS 2000H 400D 800W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Body: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.


Shelf: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 19 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 0.45 มม.

Wood front: ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 16 มม. ปิดผิวด้วย Melamine และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม. บานพับระบบ Soft-Closed

Handle:
C-TYPE : ผลิตจากโลหะผสม นิกโครนรูป เคลือบด้วย Nickel สีเงิน
I-TYPE : มือจับอลูมิเนียม นิกโครนรูปสี silver
D-TYPE : ผลิตจากพลาสติก นิกโครนรูป สี Graphite



F39 โต๊ะรับประทานอาหาร



PRODUCT CODE

41ACT1232

DIMENSIONS 740H 1200D 3200W

PRODUCT SPECIFICATIONS

Top:	ไม้ Particle board Grade E-1 (Environmental Friendly) หนา 25 มม. ปิดผิวด้วย Melamine/HPL (High pressure laminate) และปิดขอบด้วย Edge-Banding (PVC) 2 มม.
Beam:	คานผลิตจากเหล็กท่อสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด 38.1 x 38.1 มม. หนา 2 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
Leg:	ขาผลิตจากเหล็ก Cold rolled steel หน้าตัดรูปตัว T หนา 3 มม. ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°
Shared leg:	ผลิตจากเหล็กแผ่น ผ่านขั้นตอนการพับขึ้นรูป ทำการพ่นสีด้วยระบบ Epoxy powder coated และอบที่ความร้อน 200 C°



F39.1 เก้าอี้



PRODUCT CODE

SLM221

DIMENSIONS

OVERALL DIMENSION

- Overall Width 700 mm. (± 20)
- Overall Depth 700 mm. (± 20)
- Overall Height 950-1015 mm. (± 20)

SEAT DIMENSION

- Seat Width 515 mm. (± 20)
- Seat Depth 440 mm. (± 20)
- Seat Height 460-525 mm. (± 20)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Armrest & Frame: โครงสร้างเหล็กฉีดขึ้นรูปชุบโครเมียม

Seat&Backrest: โครงสร้างทำจากเหล็กขึ้นรูป ชึงด้วยวัสดุผ้าตาข่าย

Armrest cover: ที่หุ้มแขนสามารถถอดออกได้

Mechanism: สามารถปรับการเอนได้ 5 ระดับและ เป็นระบบที่สามารถล็อกการปรับเอนได้

Gas-lift: ระบบแก๊ส สามารถปรับสูงต่ำได้ 65 มม. ชุบโครเมียม

Base: อลูมิเนียมปั๊มเงา เส้นผ่านศูนย์กลาง 320 mm.

Castors: ระบบล้อ 2 ชั้น ทำจากพลาสติก Nylon

Loaded: 136 kg.